

**PREFEITURA DE JARU / RO**  
**Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva**

Página 1 de 5

Cargo: M06 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Disciplina: Conhecimentos Específicos- Conhecimentos na Área de Atuação

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
42 - T / 45 - V / 46 - W	comunicação.	<p>Segundo o Manual do Técnico de Enfermagem 1ª edição da editora Martinari a comunicação é extremamente importante para estabelecer uma aproximação independente de ser verbal ou não, pois, um sorriso, um gesto, uma fala suave e verdadeira, favorecem uma interação saudável entre profissional e cliente.</p> <p>Segundo o dicionário Aurélio: Subjugar é submeter pela força, por ameaças ou por habilidade; dominar, sujeitar. Submissão é uma condição em que se é obrigado a obedecer; sujeição, subordinação. Aliciamento é o ato de corromper; suborno.</p> <p>Distanciamento é a atitude de reserva, ausência de envolvimento diante do que se passa em torno; frieza. Nenhuma destas ações são favoráveis a aproximação do paciente psiquiátrico com o profissional e nem ajuda no seu processo de recuperação, não sendo a estratégia saudável de interação, desse modo apenas a alternativa B está correta. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.</p>	INDEFERIDO	-
45 - T / 47 - V / 44 - W	<p>I. nunca zerar a PAI mesmo se reposicionar o paciente.</p> <p>II. manter o alinhamento do membro cateterizado, evitando acotovelamento do cateter.</p> <p>III. manter a extensão do transdutor fixada, evitando tracionamento do cateter.</p>	De acordo com o livro Enfermagem em Terapia Intensiva do Ambiente da Unidade a Assistência ao Paciente da Editora Martinari, as afirmativas I, II e III devem ser realizadas para assistência adequada ao paciente. A afirmativa IV encontra-se errada, pois, o sangue contido no cateter de PAI é arterial e não venoso. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.	INDEFERIDO	-
48 - T / 49 - V / 56 - W	higienização das mão, máscara cirúrgica e quarto privativo.	De acordo com a Anvisa a precaução por gotículas deverá ser usada em casos de meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o		

**PREFEITURA DE JARU / RO**  
**Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva**

		<p>paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de um metro. O transporte do paciente deve ser evitado, mas, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto, o profissional de saúde deverá realizar a higienização das mãos e utilizar a máscara cirúrgica. O uso da máscara N95 só em casos de precaução por aerossol em doenças como sarampo, tuberculose pulmonar etc.</p> <p>O profissional de enfermagem deverá sempre higienizar as mãos antes e após o contato com o paciente independente do tipo de precaução e o uso do avental só será necessário em casos de precaução por contatos nos casos de infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.</p>	INDEFERIDO	-
49 - T / 50 - V / 59 - W	contato.	<p>De acordo com a Anvisa a precaução por contatos deverá está presente nos casos de infecção ou colonização por microrganismo multirresistente, varicela, infecções de pele e tecidos moles com secreções não contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido, etc. precaução por gotículas em casos de meningites bacterianas, coqueluche, difteria, caxumba, influenza, rubéola, etc. e precaução por aerossol em doenças como sarampo, tuberculose pulmonar etc. Não se enquadra no enunciado a precaução vigilante e a precaução aérea pode ser por gotículas ou aerossol. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.</p>	INDEFERIDO	-
50 - T / 57 - V / 42 - W	<p>I - o fluido corporal mais importante na transmissão do vírus da hepatite B (VHB) em profissionais de saúde acidentados é o sangue.</p> <p>II - O vírus da hepatite C (VHC) tem como principal característica a sua forma de transmissão, que acontece por transfusão de sangue e hemoderivados, de doadores</p>	<p>De acordo com a Anvisa as afirmativas I, II e IV estão corretas, exceto a afirmação III, pois, o risco médio de aquisição de HIV, após um acidente perfuro-cortante, é de 0,3% e de 0,09%, quando em exposição de mucosa e não de 3% e 1% em pele íntegra. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.</p>	INDEFERIDO	-

**PREFEITURA DE JARU / RO**  
**Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva**

	contaminados em bancos de sangue sem aplicação adequada de testes de triagem. IV - As condutas de profilaxia pós-exposição de PAS a pacientes com VHB baseiam-se, essencialmente, em dois fatores: a sorologia do paciente-fonte e o estado de vacinação do acidentado.			
54 - T / 52 - V / 53 - W	reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde tendo como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócioafetiva.	De acordo com Política Nacional de Humanização – HumanizaSUS, o Acolhimento é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócio-afetiva sendo uma das diretrizes do HumanizaSUS. A alternativa A traz o conceito de Clínica ampliada, a alternativa B e E se referem a ambiência, a alternativa C se refere a Gestão Participativa e cogestão. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.	INDEFERIDO	-
55 - T / 41 - V / 50 - W	promoção da saúde.	De acordo com a Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015 A PNAISC é orientada pelos seguintes princípios: prioridade absoluta da criança, integralidade do cuidado, direito à vida e à saúde, ambiente facilitador à vida. A PNAISC possui as seguintes diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde voltadas para crianças: gestão interfederativa das ações de saúde da criança; organização das ações e serviços na rede de atenção ;promoção da saúde; fomento à autonomia do cuidado e da corresponsabilidade da família; qualificação da força de trabalho do SUS; planejamento e desenvolvimento de ações; incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento; monitoramento e	INDEFERIDO	-

**PREFEITURA DE JARU / RO**  
**Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva**

		avaliação; e IX - intersetorialidade. Desse modo, apenas a opção D promoção da saúde se enquadra dentro do anunciado que questiona sobre as diretrizes. As demais opções são princípios. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.		
57 - T / 59 - V / 58 - W	prioridade absoluta da criança	<p>De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança - Orientações para implementação Direito à vida e à saúde – Princípio fundamental garantido mediante o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção integral e recuperação da saúde, por meio da efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento, crescimento e desenvolvimento sadios e harmoniosos, em condições dignas de existência, livre de qualquer forma de violência.</p> <p>2) Prioridade absoluta da criança – Princípio constitucional que compreende a primazia da criança de receber proteção e cuidado em quaisquer circunstâncias, ter precedência de atendimento nos serviços de saúde e preferência nas políticas sociais e em toda a rede de cuidado e de proteção social existente no território, assim como a destinação privilegiada de recursos em todas as políticas públicas.</p> <p>3) Acesso universal à saúde – Direito de toda criança receber atenção e cuidado necessários e dever da política de saúde, por meio dos equipamentos de saúde, de atender às demandas da comunidade, propiciando o acolhimento, a escuta qualificada dos problemas e a avaliação com classificação de risco e vulnerabilidades sociais, propondo o cuidado singularizado e o encaminhamento responsável, quando necessário, para a rede de atenção.</p> <p>4) Integralidade do cuidado – Princípio do SUS que trata da atenção global da criança, contemplando todas as ações de promoção, de prevenção, de tratamento, de reabilitação e de cuidado, de modo a prover resposta satisfatória na produção do cuidado, não se restringindo apenas às demandas apresentadas. Compreende, ainda, a garantia de acesso a todos os níveis de atenção, mediante a integração dos serviços, da Rede de Atenção à Saúde, coordenada pela Atenção Básica, com o acompanhamento de toda a trajetória da criança em uma rede de cuidados e proteção social, por meio de estratégias como linhas de cuidado e outras, envolvendo a família e as políticas sociais básicas no território.</p>	INDEFERIDO	-

**PREFEITURA DE JARU / RO**  
**Respostas aos recursos contra o gabarito da Prova Objetiva**

		<p>5) Equidade em saúde – Igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou preconceitos, mediante a definição de prioridades de ações e serviços de acordo com as demandas de cada um, com maior alocação dos recursos onde e para aqueles com maior necessidade. Dá-se por meio de mecanismo de indução de políticas ou programas para populações vulneráveis, em condição de iniquidades em saúde, por meio do diálogo entre governo e sociedade civil, envolvendo integrantes dos diversos órgãos e setores da Saúde, pesquisadores e lideranças de movimentos sociais. Desse modo, apenas a alternativa C encontra-se correta, pois o enunciado define o que chamamos, segundo a política, de prioridade absoluta da criança, as demais possuem definições diferentes conforme pode ser observado acima. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.</p>		
44 - T / 56 - V / 48 - W	manter via aérea aberta com ventilação adequada.	<p>De acordo com o livro Cuidados de Enfermagem 1ª edição da editora Rideel, as prioridades do cuidado imediato que devem ser realizadas pela equipe de enfermagem a um paciente com quadro de choque anafilático são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Manter via aérea aberta e ventilação adequada.</li> <li>-Evitar exposição posterior ao antígeno.</li> <li>-Administrar medicamentos para bloquear ou reagir com os efeitos da histamina.</li> <li>-Conforme prescrição, insira linhas I.V. e administre cristaloides e/ou colóides para corrigir a perda hídrica intravascular.</li> </ul> <p>verificar pulso não é uma prioridade no atendimento ao paciente vítima de choque anafilático.</p> <p>Encaminhar esse paciente a unidade de terapia intensiva somente após estabiliza-lo.</p> <p>Evitar qualquer tipo de vasodilatadores pois, agravaria o quadro de hipotensão sendo a droga adrenalina, preferida, para impedir a liberações posteriores de histamina e reage contra o broncoespasmos e a punção de AVC só deve ser realizada pelo médico, não sendo permitida por enfermeiros. Desse modo, não há erros que justifique a anulação da questão. Sendo assim a banca resolve indeferir os recursos.</p>	INDEFERIDO	-